

**Гвоздезабивные инструменты реечного типа Stanley BOSTITCH**

Strip nailer (стрип нейлер) - гвоздезабивной пистолет реечного типа.

Strip (стрип) – полоска, лента, рейка. strip nail – гвозди в ленте (в рейке), гвозди реечного типа.


---

**Модель: DA 1564K-E** Гвоздезабивной пистолет реечного типа для "финишных" гвоздей (гвозди до 64 мм)



Вес

(кг)



Размеры

bar.

Дх

Модель MCN 150 Бесшумный пневматический гвоздезабивной пистолет



Вес

(кг)

Размеры

bar.

Дх

Модель SB-HQ59FN Пневматический гвоздезабивной пистолет



Вес

(кг)

1,98

Размеры 228x275x76

400 (мм)

Модель B-2005 Бесшумный пневматический гвоздезабивной пистолет



Вес

(кг)



Работа в диапазоне

bar.

Дх

Модель BRT 130 Единица измерения Рабочий диапазон давления (бар) Цикл производства Гвоздезабивной пистолет



Вес

(кг)

Работа в диапазоне

bar.

Дх

Модель BRT 130 Единица измерения Рабочий диапазон давления (бар) Цикл производства Гвоздезабивной пистолет



Вес

(кг)

Работа в диапазоне

bar.

Дх

Модель BRT 130 Единица измерения Рабочий диапазон давления (бар) Цикл производства Гвоздезабивной пистолет



Вес

(кг)

Рабочие размеры


bar.

Дх

Модель **BT 160 B** - пневматический инструмент для забивки гвоздей. Максимальная длина гвоздя до 160 мм. Рабочий диапазон давления 5.0-8.0 бар.



Вид



Рабочие размеры

550x550x145 мм

bar

5.0-8.0

Модель **DM 50 B** - пневматический инструмент для забивки гвоздей. Максимальная длина гвоздя до 50 мм. Рабочий диапазон давления 5.0-8.0 бар.



Модель **DM 100 K** - пневматический инструмент для забивки гвоздей. Максимальная длина гвоздя до 100 мм. Рабочий диапазон давления 5.0-8.0 бар.



ОБЪЕМНОСТЬ: 12.5 (л) (до 12.5 мПа)