

Скобозабивные пневматические инструменты для скоб большого сечения Stanley BOSTITCH

Модель: 538S5-1 Скобозабивной пистолет



Вес (кг)

Габаритные размеры

Емкость магазина шт.

Рабочее давление bar.

Расход воздуха л/цикл при 5,6 bar. 0.74

Модель: 651S5-1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Скобозабивной пистолет



Вес (кг) 1,95

Габаритные размеры ДхВхШ

Емкость магазина шт.

Рабочее давление bar.

Расход воздуха

л/

цикл

пр

Модель: 650S5-1 Скобозабивной пистолет



Вес

(кг)

Габаритные размеры

Дх

Емкость магазина шт.

Рабочее давление bar.

Расход воздуха л/цикл при 5,6 bar. 0.65

Модель: 750S5-1 Скобозабивной пистолет



Вес (кг)

Габаритные размеры

Дх

Емкость магазина шт.

Рабочее давление bar.

Расход воздуха л/цикл при 5,6 bar. 1.10

Модель: 765S5-1 Скобозабивной пистолет

Скобозабивные пистолеты для скоб большого сечения - АПС Тулс

30.10.11 15:22 - Последнее обновление 31.10.17 14:04



Вес (кг)

Базовые размеры

мм.

Дх

Модель: 765Q-1E

Расход воздуха

л/цикл при 5,6 bar

1,10

Скобозабивной пистолет



Вес (кг)

Базовые размеры

мм.

Дх

Модель: 438S2-1

Расход воздуха

л/цикл при 5,6 bar

1,10

Скобозабивной пистолет

Скобозабивные пистолеты для скоб большого сечения - АПС Тулс

30.10.11 15:22 - Последнее обновление 31.10.17 14:04



Вес (кг)

Базовые размеры

Вт.

Дх

Рабочее давление

Модель: 450S2-1

Расход воздуха

л/цикл при 5.6 bar

0.60

Скобозабивной пистолет



Вес (кг)

Базовые размеры

Вт.

Дх

Рабочее давление

Модель: SB130S1-2-E

Расход воздуха

л/цикл при 5.6 bar

0.60

Скобозабивной пистолет



Вес (кг)

Габаритные размеры (мм)

Модель: CE15-1E Расход воздуха л/цикл при 5,6 бар 2,75 Инструмент для гофроленты



Вес (кг)

Габаритные размеры (мм)

Модель: 3447 Расход воздуха л/цикл при 5,6 бар 2,14 Инструмент для



Вес (кг)

Габаритные размеры
Высота

бар.

Дх

Расход воздуха
л/цикл при 5,6 bar.

3.00

3.00

Инструменты Stanley BOSCH